Ficha técnica

airslot 45

Aireador económico y de fácil instalación para entrada de aire exterior colocado superficialmente en cualquier tipo de carpintería o bien en caja de persiana.

Su colocación superficial delante de la abertura convierte a este aireador en la solución ideal para cajas de persiana con poco espacio en su interior. Compuesto por un perfil de aluminio de 16 mm de profundidad, 45 mm de altura y 600 mm de longitud con material fonoabsorbente interior y filtro antipartículas. La entrada de aire superior permite una apariencia lisa en el interior de la vivienda.

Este aireador garantiza un caudal de admisión de 10 l/s y se suministra en cualquier color RAL, anodizado o acabado especial.





Descripción

Dimensiones	Aireador: 624 x 16 x 45 mm
Hueco de instalación	Instalación superficial en hueco horizontal: 590 x 16 mm (12.5 l/s) 590 x 12 mm (10 l/s) 400 x 12 mm (5 l/s Posición > 1800 mm desde el suelo instalado
Material	Aluminio extruido
Color	Colores RAL Otros acabados especiales



Características Aerodinámicas

Posibilidad de instalar con varios caudales cambiando la sección del hueco de instalación

Hueco de instalación	590 x 16 mm	590 x 12 mm	400 x 12 mm
Valor K	2.8	2,2	1,1
Caudal nominal 20 Pa	12,5 l/s	10 l/s	5 l/s
Superficie geométrica	50 cm^2	40 cm^2	20 cm^2

Caudal medido con 20 Pa según UNE-EN 13141-1:2004



Aislamiento Acústico

Con hueco de instalación 590 x 16 mm (12.5 l/s) en una caja de DM (situación más desfavorable)

Dn,e,w (dB)	36
Dn,e,Atr (dBA)	33

Dn,e,w
Aislamiento acústico (UNE-EN 20140-10:1994, UNE-EN ISO 717-1:1996)

Dn,e,Atr
Diferencia de niveles normalizada, ponderada A, para ruido exterior dominante de automóviles o de aeronaves. Valor requerido por el CTE DB-HR.

$D_{n,e,w}(C; C_{tr})$ 36 (-2; -3) dB



Filtro antisuciedad

Filtro	20 PPI
Filtro opcional	F5 (Reducción del caudal en un 30%)

Planos







Código

AST 06 22 CA

Longitud:	Modelo:	Accesorio opcional:
06 600 mm	22 airslot 22 30 airslot 30 45 airslot 45	CA Remate exterior

Aplicaciones



Instalación en caja de persiana



Instalación en caja de persiana

© DINAMIKO IMPORT, S.L. 2016 - F339304

Documento no contractual. Los datos y valores se dan como indicación. *Dinamiko import, s.l.* se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin alterar el correcto funcionamiento del elemento.